## Vlastnosti

**Dekorativní, minimalistická a elegantní, vzduchová clona ZEN BB je favoritem mezi architekty a designéry, kte?í ji zahrnují do svých stavebních projekt?. BB verze vzduchové clony ZEN byla navržena s poslední generací EC ventilátor? a poskytuje spot?ebu a výkonnost odpovídající pr?myslové vzduchové clon?. Elegantní design a vysoký výkon z ní d?lají ideální clonu, která splyne s interní ?i externí estetikou budovy a bude také aktivní sou?ástí výzdoby ?i prostor. Vzduchová clona ZEN BB nabízí nekone?né možnosti p?izp?sobení, kam až sahá míra Vaší p?edstavivosti?**



- Dekorativní vzduchová clona v moderním architektonickém stylu. Její minimalistický a elegantní design m?že být integrován do jakéhokoliv prost?edí a nabízí nekone?né možnosti úprav.
- Na panely lze umístit loga, osv?tlení, zna?ení, bezpe?nostní ?i informa?ní cedule, grafiku, obrázky, hodiny, vše dle požadavk? zákazníka.
- P?ední eloxované hliníkové panely. Voliteln? vyrobeny z broušené ?i zrcadlov? leské nerez oceli. Možnost výb?ru i z jiných materiál?, jako nap?. pozinkovaná ocel, hladká ?i hrubá plechová deska, d?evo, atd.
- Centrální konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovaná v kovov? ?erné.Jiné barvy jsou dostupné na vyžádání.
- Výstupní lopatky z eloxovaného hliníku s profilem ve tvaru k?ídla, nastavitelné v obou sm?rech.
- EC odst?edivé ventilátory s dvojitou vstupní m?ížkou pohán?né motorem s vn?jším rotorem a nízkou hladinou hluku, s ú?innými ventilátory s velmi nízkou spot?ebou.
- Typ "P" s topnou spirálouTyp "E" s elektrickými stín?nými sou?ástkami, t?emi úrovn?mi s integrovanou regulací.Typ "A" bez oh?evu, pouze vzduch.Dopl?kové rozší?ení o DX cívku.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikace

50Hz

| Model | Neoh?ívaná | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | | (m) |
| ZEN BB 1000 A | 4-7 | | |
| ZEN BB 1500 A | 4-7 | | |
| ZEN BB 2000 A | 4-7 | | |
| ZEN BB 2500 A | 4-7 | | |
| ZEN SB 1000 A | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 1500 A | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 2000 A | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 2500 A | 3,5-5 | | |

| Model | Elektrický oh?ev | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| ZEN BB 1000 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 1500 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 2000 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 2500 E | 4-7 | | |
| ZEN SB 1000 E | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 1500 E | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 2000 E | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 2500 E | 3,5-5 | | |

| Model | Oh?ev vodou | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| ZEN BB 1000 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 1500 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 2000 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 2500 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 1000 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 1500 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 2000 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 2500 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 1000 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 1500 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 2000 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 2500 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 1000 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 1500 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 2000 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 2500 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| ZEN BB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| ZEN BB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| ZEN BB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| ZEN SB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| ZEN SB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| ZEN SB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| ZEN SB 2500 P54 | 36.94 | | | | |

60Hz


| Model | Neoh?ívaná | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ZEN BB 1000 A | 4-7 | |
| ZEN BB 1500 A | 4-7 | |
| ZEN BB 2000 A | 4-7 | |
| ZEN BB 2500 A | 4-7 | |
| ZEN SB 1000 A | 3,5-5 | |
| ZEN SB 1500 A | 3,5-5 | |
| ZEN SB 2000 A | 3,5-5 | |
| ZEN SB 2500 A | 3,5-5 | |


| Model | Elektrický oh?ev | | |
|---|---|---|---|
| | (m³/h) | (kW) | (m) |
| ZEN BB 1000 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 1500 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 2000 E | 4-7 | | |
| ZEN BB 2500 E | 4-7 | | |
| ZEN SB 1000 E | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 1500 E | 3,5-5 | | |
| ZEN SB 2000 E | 3,5-5 | | |

| Elektrický oh?ev | | | |
|---|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | **(kW)** | **(m)** |
| ZEN SB 2500 E | 3,5-5 | | |

| Oh?ev vodou | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Model** | **(m³/h)** | **(m)** | **(kW)** | **(kW)** | **(kW)** |
| ZEN BB 1000 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 1500 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 2000 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 2500 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 1000 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 1500 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 2000 P86 | - | | | | |
| ZEN SB 2500 P86 | - | | | | |
| ZEN BB 1000 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 1500 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 2000 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 2500 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 1000 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 1500 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 2000 P64 | - | | | | |
| ZEN SB 2500 P64 | - | | | | |
| ZEN BB 1000 P54 | 16,48 | | | | |
| ZEN BB 1500 P54 | 24,15 | | | | |
| ZEN BB 2000 P54 | 35,04 | | | | |
| ZEN BB 2500 P54 | 42,12 | | | | |
| ZEN SB 1000 P54 | 14.47 | | | | |
| ZEN SB 1500 P54 | 21.19 | | | | |
| ZEN SB 2000 P54 | 30.77 | | | | |
| ZEN SB 2500 P54 | 36.94 | | | | |

## Rozm?ry




| | L | I | A |
|---|---|---|---|
| Zen BB 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen BB 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen BB 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen BB 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |